



https://enfamilia.aeped.es/sites/enfamilia.aeped.es/themes/enfamilia/images/enfamilia_logo_pdf.png



https://enfamilia.aep



https://enfamilia.aeped.es/sites/en

eped.es/th



file:///var/www/enfam

Granuloma umbilical

¿Qué es?

Es un pequeño nódulo rosado de menos de 1 cm que puede aparecer en el ombligo en la época neonatal, tras la caída del cordón umbilical. Se produce por un sobrecrecimiento del tejido de cicatrización a ese nivel.

¿Cuál es la causa?

Es desconocida, y no parece influir la forma de curar el ombligo tras su caída.

¿Produce más síntomas?

No duele, pero en ocasiones produce algo de secreción clara amarillenta que puede irritar la piel de alrededor.

¿Cuál es el tratamiento?

A veces desaparece solo, pero si se trata, hay diversas formas fáciles de hacerlo:

- **Tratamiento con sal:** se aplica un poco de sal común en el lecho umbilical y se tapa con una gasa. Transcurridos 10-30 minutos, se retira la sal con una gasa humedecida con agua templada. Se debe realizar esta operación 2 veces al día durante 3 días. Lo habitual es que en 2 o 3 días disminuya de tamaño, cambie de color y vaya desapareciendo.
- **Toques con nitrato de plata:** este tratamiento debe realizarlo un profesional sanitario para evitar quemaduras.

Si no mejora, se debe consultar con el pediatra para valorar otros diagnósticos o tratamientos alternativos.

Artículo publicado el 18-10-2021, revisado por última vez el 17-10-2021

La información ofrecida en En Familia no debe usarse como sustituta de la relación con su pediatra, quien, en función de las circunstancias individuales de cada niño o adolescente, puede indicar recomendaciones diferentes a las generales aquí señaladas.

Este texto, perteneciente a la [Asociación Española de Pediatría](#), está disponible bajo la [licencia Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 España](#).

Más referencias sobre el tema e información sobre los autores en:

<https://enfamilia.aeped.es/edades-etapas/granuloma-umbilical>