



Brote de Leishmaniasis

Esta enfermedad infecciosa, causada por un parásito y transmitida por la picadura de un mosquito, que puede afectar tanto a humanos como a perros, es noticia porque desde hace casi tres años se viene produciendo un considerable aumento del número de casos diagnosticados en España, particularmente en la Comunidad de Madrid.

El municipio más afectado es Fuenlabrada, pero también se han producido casos en Leganés y Getafe.

Las manifestaciones clínicas de la enfermedad pueden ser:

- Leishmaniasis cutánea o *botón de oriente*, que es la más leve y que consiste en una lesión en la piel de evolución crónica que, aunque puede curar por sí sola, suele requerir tratamiento.
- Leishmaniasis visceral o *kala-azar*, la más grave y que suele producir fiebre e inflamación del hígado y del bazo, que siempre precisa tratamiento para su curación.

Los niños pueden verse afectados por la enfermedad.

El brote actual ha llevado a convocar el [Simposio Internacional "Brotos de Leishmaniasis Visceral"](#) que se ha celebrado en Madrid los días 26 y 27 de marzo de 2012.

Más información

- [Detectado en Fuenlabrada el mayor brote de leishmaniasis en humanos](#). El País
- [Estado actual de la Leishmaniasis visceral en el mundo y en España](#). Grupo de Infecciosas de la SoMaMFyC
- [Folleto informativo de la Comunidad de Madrid](#)

Artículo publicado el 28-3-2012, revisado por última vez el 27-2-2013

La información ofrecida en En Familia no debe usarse como sustituta de la relación con su pediatra, quien, en función de las circunstancias individuales de cada niño o adolescente, puede indicar recomendaciones diferentes a las generales aquí señaladas.

Más referencias sobre el tema e información sobre los autores en:

<https://enfamilia.aeped.es/noticias/brote-leishmaniasis>