



https://enfamilia.aeped.es/sites/enfamilia.aeped.es/themes/enfamilia/images/enfan



https://enfamilia.aeped.es/sites/enfamilia.aeped.es/themes/enfamilia/images/enfan



https://enfamilia.aeped.es/sites/enfamilia.aeped.es/themes/enfamilia/images/enfan

familia.aeped.es



https://enfamilia.aeped.es/sites/enfamilia.aeped.es/themes/enfamilia/images/enfan

Calendario de vacunaciones de la AEP 2019

Cada año, el **Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría** (CAV-AEP) recomienda el [calendario de vacunaciones](#) que considera que debe ofrecerse a los niños y adolescentes que residen en España ([ver la tabla](#)). Para ello, se revisan las novedades científicas nacionales e internacionales relacionadas con las vacunas y las enfermedades que previenen.

En nuestro país, cada comunidad autónoma decide su calendario vacunal, y las vacunaciones incluidas en él son gratuitas y se recomiendan para toda la población y para algunas personas con circunstancias especiales. El **Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social)** recomienda un [calendario básico](#) y las comunidades autónomas lo adaptan y lo aplican según sus criterios.

La Asociación Española de Pediatría (AEP) es defensora de un calendario de vacunaciones único para toda España, y que sea un calendario de máximos que mejoraría las expectativas de salud de nuestra población. Para conseguirlo, sería necesario que el calendario actual aprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud se propusiera y consiguiera:

- Unificar el tipo de vacuna y la edad de vacunación de las vacunas antimeningocócicas, tanto en lactantes como en adolescentes.
- Unificar la vacuna contra el virus del papiloma humano en adolescentes.
- Incorporar algunas otras vacunas:
 - [Antimeningocócica B](#)
 - [Antirrotavirus](#) en lactantes
 - [Tosferina](#) en adolescentes
 - [Virus del papiloma humano](#) en varones
 - [Antimeningocócica tetravalente](#) en adolescentes

Calendario vacunal de la AEP

El **Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría para 2019** recomienda las vacunas que a continuación se exponen:

- **Vacunas sistemáticas financiadas por el Sistema Nacional de Salud.** Las que todos los niños en España reciben de forma universal. Incluye las vacunas oficiales ofertadas gratuitamente por cada una de las C.C.A.A. Son las siguientes: [hepatitis B](#), [difteria](#), [tétanos](#), [tosferina](#), [polio](#), [Haemophilus influenzae tipo b](#), [meningococo C](#), [neumococo](#), [sarampión](#), [rubeola](#) y [paperas](#) (parotiditis epidémica), [varicela](#) y el virus del [papiloma humano](#) (esta solo para niñas).

Además, en Cataluña, Ceuta y Melilla a todos los niños se les vacuna frente a la [hepatitis A](#). En Castilla y León y Melilla usarán la [vacuna antimeningocócica tetravalente \(ACWY\)](#), a los 12 meses y 12 años de edad en el primer caso, y solo a los 12 años en el segundo.

- **Vacunas sistemáticas no financiadas que el CAV-AEP considera deseable que todos los niños las reciban, pero las autoridades sanitarias españolas, por razones de coste-efectividad, no las incluyen por el momento en la financiación pública.** Son las vacunas frente al [rotavirus](#) y la del [meningococo B](#) en lactantes y [VPH](#) en chicos y la [antimeningocócica tetravalente](#) en lactantes de 12 meses y en los adolescentes.

Novedades en el calendario recomendado por el CAV-AEP en 2019

La principal novedad afecta a la vacunación antimeningocócica, recomendando:

- La vacunación frente al meningococo C con una dosis que se mantiene a los 4 meses.
- La vacunación con vacuna combinada frente a los meningococos A, C, W e Y a los 12 meses y, en la adolescencia, a los 12-14 años de edad (pudiendo esta ponerse hasta los 19 años de edad, si no se han vacunado antes).

Otras recomendaciones para 2019

Como en el pasado año, se mantienen otras recomendaciones previas:

- Mantenimiento de la pauta de vacunación frente a difteria, tétanos, tosferina, *Haemophilus influenzae* tipo b y poliomielitis con vacunas hexavalentes, que también llevan la hepatitis B con pauta a los 2, 4 y 11 meses. Aplicación de una dosis de polio cuando los niños que sigan este esquema lleguen a los 6 años de edad (Actualmente ya se hace en Asturias).
- Mantenimiento de la pauta de vacunación antineumocócica (2, 4 y 11 meses), con reafirmación de que la VNC13 es la vacuna más adecuada actualmente en nuestro país.
- Recomendación de la vacuna del virus del papiloma humano en ambos sexos, porque la carga de la enfermedad en el varón por este virus es también importante. Con preferencia con el preparado nonavalente o el tetravalente.
- Recomendación de introducción de la vacuna frente al meningococo B de forma sistemática en el lactante.
- Mantener la pauta de vacunación de triple vírica y varicela con 2 dosis. Recomendando la vacuna tetravírica (que combina la triple vírica y la de la varicela) para la segunda dosis, como hacen ya varias comunidades (La Rioja fue la primera).
- Insistir en la introducción de la vacuna del rotavirus en el calendario sistemático financiado de los lactantes.
- Recomendación individual para el uso de la vacuna antimeningocócica tetravalente, ya disponible en las farmacias comunitarias, en ciertas circunstancias (adolescentes que planean un viaje de estudios al norte de Europa, por ej.).
- Para las vacunas no incluidas aún en el calendario gratuito, solicitud de nuevas formas de financiación para facilitar su adquisición por las familias españolas.

Vacunación de las mujeres gestantes

Fuera del calendario infantil, se sigue recomendando la vacunación de la [tosferina](#) (Tdpa) a la embarazada a partir de la semana 27 de la gestación, y la de la [gripe](#), durante la campaña de vacunación antigripal, sea cual sea la semana de gestación.

Recordamos la **necesidad de mantenerse al día en el cumplimiento de las vacunaciones**. Si no se hace así, estaremos exponiendo a nuestros niños y a adultos no vacunados a enfermedades graves, como ha sucedido en los pasados brotes de [sarampión](#) habidos en nuestro país. Además, vacunando a nuestros hijos contribuimos a proteger a otros no vacunados, bien porque no han llegado aún a la edad de vacunación o porque no pueden vacunarse como consecuencia de una enfermedad o por un problema de accesibilidad al sistema sanitario.

Más información:

[Calendario de vacunaciones AEP 2019.](#)

Artículo publicado el 11-1-2019, revisado por última vez el 12-1-2019

La información ofrecida en En Familia no debe usarse como sustituta de la relación con su pediatra, quien, en función de las circunstancias individuales de cada niño o adolescente, puede indicar recomendaciones diferentes a las generales aquí señaladas.

Más referencias sobre el tema e información sobre los autores en:

<https://enfamilia.aeped.es/noticias/calendario-vacunaciones-aep-2019>